

Муниципальное бюджетное учреждение
«Нуримановская централизованная библиотечная система»
ИНН 0239951069 ОГРН 1190280051796

Приказ № 102

с. Красная Горка

от 01 декабря 2022 года

«О создании рабочей группы по организации обследования, паспортизации объекта и предоставляемых услуг по обеспечению доступности для инвалидов»

В целях реализации приказа Министерства культуры РФ от 16 ноября 2015г. №2800 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по организации обследования и паспортизации объекта по обеспечению доступности для инвалидов в Центральной библиотеке с. Красная Горка в следующем составе:

Председатель комиссии: директор Шайхлисламова Э.А.;

Члены комиссии: - главный методист Гильманова Г.Н.;

- специалист по кадрам Халимова А.Ф.;

- библиотекарь 1 категории Большакова О.А.

2. Утвердить Положение о рабочей группе по организации обследования и паспортизации объекта по обеспечению доступности для инвалидов.

3. Рабочей группе провести обследование здания Центральной библиотеки с. Красная Горка по доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

4. По результатам обследования здания Центральной библиотеки с. Красная Горка составить акт обследования и разработать паспорт доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения.


5. Главному библиографу разместить настоящий приказ и паспорт доступности на официальном сайте Центральной библиотеки с. Красная Горка.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор


Э.А. Шайхлисламова

С приказом ознакомлены:


Большакова О.А.


Гильманова Г.Н.


Насырова Л.З.


Халимова А.Ф.

Согласовано

Председатель Совета ветеранов войны,
труда, ВС и ПО МР Нуримановский район
РБ, представитель «Всероссийское общество
инвалидов»

Д.Н.Хамматова Д.Н.Хамматова

«05» декабря 2022г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ «Нуримановская ЦБС»
МР Нуримановский район РБ



Э.А.Шайхлисламова Э.А.Шайхлисламова

«05» декабря 2022г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

1.1. Наименование (вид) объекта; Центральная библиотека с. Красная Горка Муниципального бюджетного учреждения «Нуримановская централизованная библиотечная система» муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан (МБУ «Нуримановская ЦБС»)

1.2. Адрес объекта: 452440, Республика Башкортостан, Нуримановский район, с. Красная Горка, ул. Советская, д.97

1.3. Сведения о размещении объекта:

- 2 этаж отдельно стоящего **двухэтажного здания**, площадь **875,3** кв.м
- наличие прилегающего земельного участка - **нет**

1.4. Год постройки здания **1992 год**, последнего капитального ремонта **2019 год**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - **нет**, капитального - **2023г.**

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ОБЪЕКТЕ

1.6. Название организации (учреждения) – Центральная библиотека с. Красная Горка Муниципальное бюджетное учреждение «Нуримановская централизованная библиотечная система» муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан (МБУ «Нуримановская ЦБС»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - 452440, Республика Башкортостан, Нуримановский район, с. Красная Горка, ул. Советская, д.97

1.8. Основание для пользования объектом – оперативное управление, выписка из единого государственного реестра от 15.08.2022г. № КУВИ-001/2022-139543788; кадастровый номер 02:41:060106:346

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - **муниципальное**

1.10. Территориальная принадлежность - **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование) - **Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан**

1.12. Адрес вышестоящей организации- 452440, Республика Башкортостан, Нуримановский район, с. Красная Горка, ул. Советская, 56.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

2.1. Сфера деятельности - **библиотечное обслуживание**

2.2. Виды оказываемых услуг - **Обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре.**

2.3. Форма оказания услуг - на объекте, индивидуальное и групповое информирование.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту - без ограничения

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушением зрения, нарушением слуха, с нарушением умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность -100 чел.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка- инвалида — нет.

3. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА

3.1. **Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

3.1.1. (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) - автобусного сообщения внутри села нет, рейсовые автобусы Уфа-Павловка движется по маршруту 2 раза в день, остановка на расстоянии не более 50 метров от здания МБУ «Нуримановская ЦБС».

3.1.2. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту-нет.

3.2. **Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м

3.2.2. Время движения (пешком) 2 мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да.

3.2.4. Перекресток - не регулируемый светофором.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту -нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути - нет.

3.2.7. Их обустройство для инвалидов на коляске - нет.

3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ - ФОРМА ОБСЛУЖИВАНИЯ*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
1	передвигающиеся на колясках	«ДУ»
2	с нарушениями опорно-двигательного	«ДУ»
3	с нарушениями зрения	«ДУ»
4	с нарушением слуха	«ДУ»
5	с нарушением умственного развития	«ДУ»

*указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД», «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОСНОВНЫХ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, О, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания, (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, У, Г)

*указывается: ДП-В — доступности полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) -доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В-доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) -доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ- доступно условно, ВНД- временно не доступно.

3.5. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет
2	сменные кресла-коляски	Нет
3	адаптированные лифты	Лифт не предусмотрен в здании по проекту
4	поручни	Есть при входной группе, в здании отсутствуют
5	пандусы	Есть при входной, группе; в здании отсутствуют, не предусмотрены по проекту
6	подъёмные платформы (аппарели)	Нет
7	раздвижные двери	Нет
8	доступные входные группы	ДЧ-В (Г, У)
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И (Г, О, У)
10	достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	ДУ-И (Г, О, У)
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие	нет

	расстройства функции зрения, слуха и передвижения	
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Нет

3.6. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Есть
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Нет
4	наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Нет
5	предоставление услуги сопровождения инвалида по территории объекта работником организации	Нет
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Нет
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Нет
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Нет

10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Да
----	---	----

3.7. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЁМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Стоянка не предусмотрена по проекту
2	сменные кресла-коляски	2023 г.
3	поручни	2023 г.
4	пандусы	2023 г.

** С учётом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведённых в разделе III и IV паспорта.

5	подъёмные платформы (аппарели)	2023 г.
6	раздвижные двери	Не позволяет конструкция здания
7	доступные входные группы	2023 г.
8	доступные санитарно-гигиенические помещения	2023 г.
9	достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	2023 г.
10	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	2023 г.
11	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2023 г.
12	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	2023 г.
13	соответствие. транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Транспорта для предоставления услуг инвалидам не имеется

4	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	2023 г.
---	--	---------

3.8. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ДОСТУПНОСТИ ОСИ:

Объект доступен частично для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением умственного развития; условно доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением слуха и нарушением зрения. В учреждении обеспечена условная доступность с помощью сотрудников учреждения.

4. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

4.1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТАЦИИ ОСНОВНЫХ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОБЪЕКТА

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
2	Путь (пути) движения внутри здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
3	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
4	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
6	Пути движения к объекту (от остановки)	пешком
7	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ – Капитальный ремонт на 2023 г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Обеспечение полной доступности для всех категорий инвалидов.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *{нужное подчеркнуть}* согласование.

4.5. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *{наименование документа и выдавшей его организации, дата}* имеется, не имеется *{нужное подчеркнуть}*.

4.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности - <http://biblioteka-nuriman.ru/> - сайт Центральная библиотека с. Красная Горка.

5. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Паспорт сформирован на основании:

1. Технического паспорта (информации об объекте) от «30» января 2019 г.,
2. Анкета (информация об объекте) от «25» ноября 2022 г.
3. Акт обследования объекта: акт № 1 от «01» декабря 2022г.